

兴盛社区改造提升及环境卫生
整治工程二标段 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

兴盛社区改造提升及环
境卫生整治工程二标段 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		兴盛文化广场						
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除砌体名称:原有砖墙拆除	m3	5.98			
2	011601001006	毛石基础拆除	1. 砌体名称:砖墙下原有毛石基础拆除 2. 砌体材质:毛石	m3	8.78			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	21.31			
		分部小计						
		便民服务中心门厅						
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有门厅混凝土顶	m3	1.5			
5	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的种类:原有玻璃隔断门厅拆除	m2	36			
6	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体名称:人工拆除砖砌台阶	m3	5.71			
7	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面原有涂料面铲除	m2	14.85			
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	9.07			
		分部小计						
		旗台						
9	011611005001	不锈钢旗杆拆除	1. 不锈钢旗杆拆除	根	1			
10	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除原有旗台砖砌体基础	m3	3.83			
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原有旗台混凝土基础	m3	1			
12	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	5.8			
		分部小计						
		路南台阶						
13	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有墙面水泥砂浆	m2	1.4			
14	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除原有台阶水泥砂浆	m2	112.36			
15	011601001002	砖砌体拆除	1. 人工拆除原有砖坡道	m3	2.52			
16	011601001008	砖砌体拆除	1. 人工拆除原有砖墙	m3	10.03			
17	011601001003	砖砌体拆除	1. 人工拆除原有砖砌台阶	m3	15.58			
18	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m3	37.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 运距:自行考虑					
		分部小计						
		大水圪洞村党群服务中心						
		旗台拆除						
19	011611005004	不锈钢旗杆拆除	1. 不锈钢旗杆拆除	根	1			
20	011601001016	砖砌体拆除	1. 砌体名称:旗杆基础台人工拆除 2. 砌体材质:红青砖砌体	m3	1.22			
21	011605001003	平面块料拆除	1. 部位及拆除品种:旗台大理石面层人工拆除	m2	6.46			
		分部小计						
		党群服务中心						
22	011605002001	立面块料拆除	1. 部位及拆除品种:党群服务中心南墙原有砖墙面拆除	m2	31.05			
23	011605001004	平面块料拆除	1. 部位及拆除品种:党群服务中心大台阶原有石材面层拆除	m2	74.69			
24	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除党群服务中心北墙原有破损涂料面	m2	128.52			
25	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 3. 运输方式:人工装车,小四轮运建筑垃圾	m3	8.78			
		分部小计						
		南营子						
26	011601001010	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有砖墙 2. 砌体材质:多孔砖	m3	115.36			
27	011601001011	原砖砌厕所拆除	1. 拆除构件名称:原有砖墙厕所拆除 2. 砌体材质:多孔砖	m2	4			
28	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除原墙体及厕所后产生的建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	140.46			
		分部小计						
		鸡咀营						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			械费*0.86					
11	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路（路北）						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有面包砖及结合层	m ²	85.65			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质：拆除面包砖下20cm厚砂夹石垫层	m ²	85.65			
3	041001001001	拆除路面	1. 拆除20cm厚混凝土路面	m ²	336			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除后产生的建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m ³	89.47			
5	040204001006	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	85.65			
6	040202007006	石屑	1. 20cm厚石屑	m ²	85.65			
7	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：C40混凝土面包砖 2. 结合层材料品种、厚度：2cm厚水泥砂浆	m ²	85.65			
8	040202001004	路床（槽）整形	1. 路床整形碾压	m ²	336			
9	040203007004	水泥混凝土	1. C30混凝土路面 2. 塑料膜养护 3. 锯缝机切缝	m ²	336			
		分部小计						
		混凝土路（路南）						
10	041001001002	拆除路面	1. 材质：砂夹石路面 2. 厚度：15cm	m ²	22584			
11	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除后产生的建筑垃圾（因现场场地原因，无法直接装车，需装载机倒运100米后在巷口装车） 2. 运距：自行考虑	m ³	3387.6			
12	040204001007	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	12138.9			
13	040202007007	石屑	1. 15cm厚石屑	m ²	12138.9			
14	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：C40混凝土面包砖 2. 结合层材料品种、厚度：2cm厚水泥砂浆	m ²	12138.9			
15	040202001005	路床（槽）整形	1. 路床整形碾压	m ²	9880.5			
16	040203007005	水泥混凝土	1. C30混凝土路面 2. 塑料膜养护 3. 锯缝机切缝	m ²	9880.5			
17	040204004001	安砌侧（平、	1. 混凝土道牙	m	5646			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		缘)石	250*100*1000					
18	040103002003	清理垃圾	清理原有居民垃圾，人工将垃圾集中堆放	工日	35			
19	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:生活垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	208			
		分部小计						
		路南铺面包砖						
20	041001001003	拆除路面	1. 拆除原有混凝土路面	m2	152			
21	040202001006	路床(槽)整形	1. 路床整形碾压	m2	152			
22	040203007006	水泥混凝土	1. 类型:路南门脸房前硬化 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:30cm	m2	152			
23	010101004001	人工挖树坑	1. 人工挖路北树坑土方	m3	36			
24	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 混凝土树池250*100*1000	m	144			
25	041001002003	拆除人行道	1. 拆除原有面包砖及结合层	m2	391.86			
26	041001003003	拆除基层	1. 材质:拆除面包砖下15cm厚砂夹石垫层	m2	391.86			
27	010103002001	余方弃置	1. 装载机装生活垃圾 2. 自卸汽车外运垃圾10km 3. 人工配合堆积	m3	80			
28	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除后产生的建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	135.73			
29	040204001003	人行道整形碾压	1. 原土夯实	m2	1328.13			
30	040202007003	石屑	1. 15cm厚石屑	m2	1328.13			
31	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:C40混凝土面包砖 2. 结合层材料品种、厚度:2cm厚水泥砂浆	m2	1328.13			
32	041001002004	拆除人行道	1. 材质:大理石板拆除	m2	264			
33	041001003004	拆除基层	1. 材质:拆除面包砖下15cm厚砂夹石垫层	m2	264			
34	041001003005	拆除基层	1. 材质:混凝土垫层拆除 2. 厚度:15cm	m2	264			
35	041001002005	拆除人行道	1. 材质:市政面包砖拆除	m2	679.5			
36	041001003006	拆除基层	1. 材质:拆除面包砖下15cm厚砂夹石垫层	m2	679.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		兴盛文化广场						
1	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.78			
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:红青砖 2. 基础类型:240mm宽砖胎膜	m3	3.61			
3	010504001001	斜墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.98			
4	011702011001	斜墙模板	1. 斜墙复合模板钢支撑	m2	17.24			
5	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 150*150*10镀锌埋板 2. 化学锚栓M12×160 3. 竖向40*60*3镀锌方钢、横向L5镀锌角钢龙骨	t	0.41			
6	011204001001	石材墙面	1. 背栓式干挂20mm厚花岗岩	m2	22.77			
7	011508004001	石材刻字	1. 镌字材料品种、颜色:花岗岩石材刻字 2. 字体规格:600*600 3. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍	个	6			
		分部小计						
		便民服务中心门厅						
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.58			
9	011702001001	基础模板	1. 基础类型:带形基础复合模板钢支撑	m2	10.32			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级14直筋	t	0.32			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级8箍筋	t	0.25			
12	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:红青砖	m3	2.93			
13	011107001002	石材台阶面	1. 粘结材料种类:2cm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:2cm花岗岩石材	m2	13.28			
14	011502003001	石材装饰线	1. 类型:石材台阶磨半圆边	m	35.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010401012004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌坡道 2.砖品种、规格、强度等级：红青砖	m ³	0.39			
16	011102001003	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比：2cm厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：2cm花岗岩石材	m ²	3.13			
17	010103001008	回填方	1.部位：门厅房心回填 2.密实度要求：夯填 3.填方材料品种：素土	m ³	3.78			
18	010501001001	垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15	m ³	3.78			
19	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比：2cm水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖	m ²	32.8			
20	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线	m ²	0.46			
21	011407001017	墙面刮腻子	1.抹灰材料品种及厚度：4mm厚抗裂砂浆，压入玻纤网格布 2.涂料品种、喷刷遍数：刮腻子两遍	m ²	14.85			
22	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距：450*450轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：PVC空腹板面层	m ²	32.8			
23	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类：固定檩条用镀锌埋板	t	0.001			
24	010516001001	螺栓	1.螺栓种类：固定埋板用膨胀螺栓	套	16			
25	010606002002	钢檩条	1.钢材品种、规格：镀锌方钢檩条40*60*3	t	0.58			
26	010901002002	型材屋面	1.型材品种、规格：100mm厚彩钢夹芯板	m ²	36.98			
27	010902007001	屋面天沟、檐沟	2.5mm厚氟碳喷涂铝单板天沟	m ²	30.1			
28	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：直径110PVC排水管 2.雨水口2个，落水斗2个	m	5.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断	m ²	41.09			
30	010805005001	全玻自由门	1. 洞口尺寸:1000*2050, 1900*2050 2. 门框或扇外围尺寸:肯德基门 3. 闭门器3套	m ²	5.95			
31	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座安装	个	1			
32	030404034001	照明开关	1. 名称:单控照明开关安装	个	1			
33	030411001001	配管	1. 材质:直径20PVC电线管暗配	m	15			
34	030411004001	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 规格:4mm ² 3. 材质:铜线	m	30			
35	030411004002	配线	1. 配线形式:照明电线 2. 规格:2.5mm ² 3. 材质:铜线	m	10			
36	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯安装	套	1			
37	030411006001	接线盒	1. 材质:PVC接线盒安装	个	3			
		分部小计						
		旗台						
38	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:红青砖 2. 基础类型:240mm宽砖胎膜	m ³	3.36			
39	011702001002	基础模板	1. 独立基础复合模板木支撑	m ²	6.24			
40	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	17			
41	010507004001	台阶	1. C30预拌混凝土台阶	m ²	3.6			
42	011702027001	台阶	1. 台阶复合模板木支撑	m ²	3.6			
43	011107001003	石材台阶面	1. 2cm水泥砂浆结合层, 20mm石材台阶面层	m ²	3.6			
44	011102001004	石材楼地面	1. 2cm水泥砂浆结合层, 20mm石材地面	m ²	10.63			
45	011204001002	石材墙面	1. 2cm水泥砂浆结合层, 20mm石材墙面	m ²	7.93			
46	011502003002	石材装饰线	1. 石材线条160*60	m	16.72			
47	010403006001	石栏杆	1. 石材栏板、扶手(雕花)	m	16.72			
48	030609001001	钢管	1. 旗杆下预埋DN200壁厚6	t	0.031			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镀锌钢管					
49	030413003001	打洞（孔）	1. 石材开DN200旗杆底座孔洞	个	1			
50	011506002003	金属旗杆	1. 旗杆高度12m	根	1			
		分部小计						
		路南台阶						
51	010401004008	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:240mm砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑用混合砂浆 M10	m3	3.76			
52	010401004009	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:240mm砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑用混合砂浆 M10	m3	5.63			
53	010507007001	其他构件	1. 坡道边零星维修C30预拌混凝土	m3	0.5			
54	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:树池 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖	m3	0.29			
55	011201001005	墙面一般抹灰	1. 树池外侧抹水泥砂浆	m2	2.18			
56	050101009001	种植土回（换）填	1. 部位:树池 2. 回填土质要求:种植土	m3	0.33			
57	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形	m3	6.53			
58	010401004010	多孔砖墙	1. 砌筑500多孔砖墙	m3	24.8			
59	011701003003	里脚手架	1. 搭设方式:砌筑围墙用脚手架 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	49.49			
60	010103001009	回填方	1. 回填砂夹石	m3	46.66			
61	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位:台阶立面 2. 砂浆厚度、配合比:水泥砂浆	m2	42.01			
62	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:台阶平面 2. 砂浆厚度、配合比:水泥砂浆	m2	91			
63	011107004002	水泥砂浆坡道	1. 坡道抹水泥砂浆	m2	6.23			
64	011201001007	墙面一般抹灰	1. 外墙面抹水泥砂浆	m2	217.39			
65	010401004011	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等	m3	0.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:多孔砖 2. 墙体类型:120mm砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑用混合砂浆 M10					
66	010401012006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖	m3	15.75			
67	010501001002	混凝土坡道	1. C30混凝土坡道	m3	2.52			
		分部小计						
		大水坨洞村党群服务中心						
		旗台						
68	010501003001	独立基础	1. 构件名称:旗杆基础 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C30 4. 模板:复核模板木支撑	m3	1.22			
69	011102001001	石材楼地面	1. 部位:旗杆基础 2. 结合层厚度、砂浆配合比:2cm厚M20干混地面砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:3cm厚花岗岩	m2	6.46			
70	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:DN150焊接钢管	t	0.02			
71	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:安装不锈钢旗杆 高度12m	根	1			
		分部小计						
		党群服务中心						
72	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:党群服务中心南侧砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mmM10干混抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mmM10干混抹灰砂浆	m2	31.05			
73	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:党群服务中心南侧墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂料 二遍	m2	31.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:2xm厚M20干混地面砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:3cm厚花岗岩台阶面层	m2	74.69			
75	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:党群服务中心北墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:6cm厚挤塑板（容重30kg/m3，阻燃B1级）	m2	84.96			
76	011201001002	墙面一般抹灰	1. 砂浆厚度、配合比:4mm厚聚合物抗裂砂浆 2. 压入玻纤网格布一层	m2	84.96			
77	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料 墙面 两遍	m2	128.52			
		分部小计						
		定相营						
78	011401002002	金属门油漆	1. 门类型:铁艺大门 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆	m2	7.25			
79	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:砖墙、空花墙侧面及顶面、砖柱、菜窖侧面及顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:墙面涂料二遍	m2	785.71			
80	011701008002	装饰脚手架	1. 搭设方式:喷涂涂料用装饰脚手架	m2	125.41			
		分部小计						
		南营子						
81	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:村南原有石头垃圾 2. 运距:自行考虑 3. 运输方式:装载机装废料、自卸汽车外运废料 4. 人工配合堆积	m3	220			
82	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位:排水渠 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:60cm	m3	91.5			
83	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	91.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:挖掘机挖土, 自卸汽车回运, 运距1km	m3	151.2			
85	040305005001	修整边坡	1. 菜窖边修整边坡	m2	201.95			
86	01B001	人工清理、搬运树枝	1. 人工清理、搬运树枝	工日	4			
87	010101001001	平整场地	1. 人工平整场地	m2	387.2			
88	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土护坡前原坡土及石头清理 2. 运距:自行考虑 3. 运输方式:装载机装废料、自卸汽车外运废料	m3	33			
89	010202010001	混凝土护坡	1. 构件:混凝土护坡 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30	m3	184.19			
90	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:混凝土护坡 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料二遍	m2	700.97			
91	011508005001	字	1. 种类:宣传字 2. 字体规格:1m*1m	个	17			
92	011508005002	字	1. 种类:宣传字 2. 字体规格:0.3m*0.3m	个	13			
93	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:南侧混凝土护坡前原坡土及石头清理 2. 运距:自行考虑 3. 运输方式:装载机装废料、自卸汽车外运废料	m3	55			
94	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:清理村内生活垃圾 2. 运距:自行考虑 3. 运输方式:装载机装废料、自卸汽车外运废料、 4. 人工配合: 20工日。	m3	85			
95	010101001002	平整场地	1. 小平房后人工平整场地	m2	72			
96	010101002001	推土机推土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 推土机推土, 运距20m	m3	18			
97	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:公园台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:红青砖	m3	0.45			
98	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合	m2	1.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:20mm厚水泥砂浆抹台阶					
99	050305006001	石凳制作安装	石凳制作安装	套	1			
100	010103001002	回填方	1. 部位:村南侧 2. 密实度要求:夯填 3. 填方来源、运距:挖掘机挖土, 自卸汽车回运, 运距自行考虑	m3	125.82			
101	010101002002	装载机倒运砖	1. 装载机倒运原有砖	台班	3			
102	010401010001	多孔砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑用混合砂浆	m3	5.68			
103	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:菜园空花墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑用混合砂浆	m3	79.43			
104	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:370宽院墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑用混合砂浆	m3	15.74			
105	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:240宽院墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑用混合砂浆	m3	51.55			
106	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:院墙顶部砖帽 2. 砖品种、规格、强度等级:红青砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑用混合砂浆	m3	8.17			
107	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:多孔砖墙 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:2cm厚水泥砂浆	m2	344.78			
108	010804005001	金属格栅门	1. 门尺寸:3300*1900*3樘 2. 门框、扇材质:方钢框钉铁皮门	m2	18.81			
109	011401002001	金属门油漆	1. 门类型:铁艺大门 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆两遍	m2	107.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011402002001	彩钢顶油漆	1. 构件:彩钢顶 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	1031.29			
111	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:砖墙、 空花墙侧面及顶面、砖柱、 菜窖侧面及顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料二遍	m2	6771.85			
112	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:砌筑院墙用 脚手架 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	210			
113	011701008001	装饰脚手架	1. 搭设方式:喷涂涂料用 装饰脚手架	m2	562			
114	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式 挖掘机进出场	台次	1			
115	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式 推土机进出场	台次	1			
116	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 进出场	台次	1			
		分部小计						
		鸡咀营						
117	010101001003	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别:一、二类土	m2	2628			
118	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:毛石 砌筑挡水墙 2. 砂浆强度等级、配合比: 砌筑用混合砂浆 M10	m3	109.91			
119	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位:毛石挡水墙上抹 水泥砂浆 2. 找平层厚度、砂浆配合 比:50mm厚水泥砂浆	m2	72.15			
120	011201003001	墙面勾缝	1. 部位:毛石挡水墙侧面 2. 勾缝类型:凸缝 3. 勾缝材料种类:水泥砂 浆	m2	222			
121	01B002	装载机清运村东垃圾	1. 装载机集中堆积村东垃圾	台班	3			
122	01B003	人工清运村东垃圾	1. 人工配合堆积村东垃圾	工日	5			
123	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:村东垃圾 2. 运距:自行考虑 3. 运输方式:装载机装车, 自卸汽车外运	m3	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	010101002003	装载机倒运砖	1. 装载机倒运原有砖	台班	1			
125	010401007002	空花墙维修	空花墙维修	工日	5			
126	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:挖掘机挖土, 自卸汽车回运, 运距2km	m3	99			
127	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:清理生活垃圾 2. 运距:自行考虑 3. 运输方式:装载机装废料、自卸汽车外运废料 4. 人工配合堆积	m3	50			
128	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:500宽院墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑用混合砂浆	m3	4			
129	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:370宽院墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑用混合砂浆	m3	1.67			
130	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:240宽院墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑用混合砂浆	m3	16.11			
131	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:砌筑院墙用脚手架 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	79.63			
132	040305003001	浆砌块料	1. 部位:桥下 2. 材料品种、规格:毛石砌筑桥墩	m3	37.35			
133	040501001001	混凝土管	1. 管道材质:混凝土管 2. 规格:Φ1800	m	6			
134	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 桥下铺设混凝土管道挖沟槽	m3	16			
135	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:挖掘机挖土, 自卸汽车回运, 运距2km	m3	750			
136	011401002003	金属门油漆	1. 门类型:铁艺大门 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆两	m2	117.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			遍					
137	011402002002	彩钢顶油漆	1. 构件:彩钢顶 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	1168.5			
138	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:砖墙、空花墙侧面及顶面、砖柱、菜窖侧面及顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料二遍	m2	8309.83			
139	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:20*20*1.5镀锌方钢	t	0.07			
140	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:单层彩钢板	m2	65.73			
141	011508005003	字	1. 种类:宣传字 2. 字体规格:1m*1m	个	20			
142	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:村名称牌 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料二遍	m2	61.74			
143	011508005004	字	1. 种类:村名称牌字	个	26			
144	011701008003	装饰脚手架	1. 搭设方式:喷涂涂料用装饰脚手架	m2	862.06			
145	011705001010	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机进出场	台次	1			
146	011705001011	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机进出场	台次	1			
147	011705001012	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机进出场	台次	1			
		分部小计						
		金山角淀粉厂						
148	010101001004	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别:一、二类土 3. 部位:金山角淀粉厂门口	m2	2762.1			
149	011705001013	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机进出场	台次	1			
		分部小计						
		三合井村						
150	010103001005	回填方	1. 部位:三合村村口 2. 密实度要求:夯填 3. 填方来源、运距:挖掘	m3	75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			机挖土，自卸汽车回运，运距自行考虑					
151	010103001006	回填方	1. 部位：三合并村厕所周边 2. 密实度要求：夯填 3. 填方来源、运距：挖掘机挖土，自卸汽车回运，运距自行考虑	m ³	760			
152	040305005002	修整边坡	1. 厕所周边修整边坡	m ²	300			
153	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机进出场	台次	1			
154	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式推土机进出场	台次	1			
155	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机进出场	台次	1			
		分部小计						
		东营字						
156	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：村名称牌 2. 涂料品种、喷刷遍数：涂料二遍	m ²	61.74			
157	011508005009	字	1. 种类：村名称牌字	个	26			
		分部小计						
		天元号村						
158	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：村名称牌 2. 涂料品种、喷刷遍数：涂料二遍	m ²	61.74			
159	011508005010	字	1. 种类：村名称牌字	个	26			
		分部小计						
		张正恒沟						
160	010401004007	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 2. 墙体类型：240宽院墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10砌筑用混合砂浆	m ³	1.66			
161	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：多孔砖墙 2. 砂浆厚度、砂浆配合比：2cm厚水泥砂浆	m ²	53.55			
162	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度	m ³	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:仿长城墙 3. 砂浆强度等级:M10砌筑用混合砂浆					
163	011401002004	金属门油漆	1. 门类型:铁艺大门 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆两遍	m2	164.23			
164	011402002003	彩钢顶油漆	1. 构件:彩钢顶 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆两遍	m2	2302.97			
165	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:砖墙、空花墙侧面及顶面、菜窖侧面及顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料二遍	m2	5482.97			
166	011701008004	装饰脚手架	1. 搭设方式:喷涂涂料用装饰脚手架	m2	1004.81			
167	011402002004	铁艺造型面油漆	1. 构件:村标铁艺造型 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆两遍	m2	25			
168	011508005008	字	1. 种类:宣传字 2. 字体规格:0.3m*0.3m	个	120			
		分部小计						
		清真寺						
169	041001001002	拆除路面	1. 拆除材质:小型机械拆除混凝土院面 2. 厚度:15cm	m2	663.57			
170	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	96.54			
171	040201020002	中粗砂垫层	1. 厚度:15cm 2. 材料品种、规格及比例:中粗砂垫层	m3	95.35			
172	040203007002	水泥混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m3	95.81			
173	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*600防滑砖 2. 结合层:材料品种、厚度:2cm厚水泥砂浆结合层	m2	663.57			
174	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:原有砖砌树池拆除	m	32			
175	050201004001	树池围牙	1. 材料种类、规格:花岗	m	32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			岩道牙石树池（1000*300*100）					
176	01B004	叉车倒运清真寺石碑	1. 叉车倒运清真寺石碑	台班	2			
177	01B005	人工倒运石碑	1. 人工倒运清真寺石碑	工日	4			
178	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:旗台基础拆除后建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	0.71			
179	010501003002	独立基础	1. 构件名称:旗杆基础 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C30 4. 模板:复核模板木支撑	m3	0.59			
180	011102001002	石材楼地面	1. 部位:旗杆基础 2. 结合层厚度、砂浆配合比:2cm厚M20干混地面砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5cm厚花岗岩	m2	3.27			
181	011506002002	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:安装原有不锈钢旗杆	根	1			
182	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:DN150焊接钢管	t	0.02			
183	01B006	维修原有石材台阶	1. 维修原有石材台阶	工日	5			
184	041001002001	拆除人行道	1. 拆除材质:拆除大门口原有破损市政环保砖 2. 厚度:6cm	m2	45.11			
185	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:旗台基础拆除后建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	2.71			
186	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚C40市政环保砖 2. 结合层:材料品种、厚度:2cm厚水泥砂浆	m2	45.11			
187	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩道牙石(1000*350*150)	m	4			
		分部小计						
		移民村东						
188	010103001007	回填方	1. 部位:路南、路北 2. 密实度要求:夯填 3. 填方来源、运距:挖掘	m3	140			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			机挖土，自卸汽车回运，运距自行考虑					
189	010101001005	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别：一、二类土 3. 部位：路南、路北	m ²	601.5			
190	040204001001	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m ²	72			
191	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：6cm厚C40市政环保砖 2. 结合层：材料品种、厚度：2cm厚水泥砂浆 3. 垫层：材料品种、厚度：10cm厚砂垫层	m ²	72			
192	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：原有石头垃圾 2. 运距：自行考虑 3. 运输方式：装载机装废料、自卸汽车外运废料	m ³	20			
193	011705001007	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机进出场	台次	1			
194	011705001008	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式推土机进出场	台次	1			
195	011705001009	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机进出场	台次	1			
		分部小计						
		天力木兔村						
196	040101001001	推土机推土	1. 部位：推土机推道路两侧土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 推土距离：20米以内	m ³	162			
197	01B007	人工清扫道路表面余土	1. 人工清扫道路表面余土	工日	4			
198	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径：平均10-20cm	株	215			
199	050101002001	挖树根	1. 地径：平均10-20cm	株	215			
200	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：砍伐的树木及挖出的树根外运 2. 运距：自行考虑	m ³	17.2			
201	010101001006	平整场地	1. 部位：挖树根后场地平整 2. 土壤类别：一、二类土	m ²	840			
202	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	140.25			
203	040103002006	回运土方	1. 品种：素土回运 2. 运距：自行考虑	m ³	140.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	040103001001	回填方	1. 部位:桥南土沟回填 2. 密实度要求:夯填	m3	140.25			
205	010101001007	平整场地	1. 部位:桥南场地平整 2. 土壤类别:一、二类土	m2	3869			
206	040305005003	修整边坡	1. 基础修整碾压边坡	m2	115.5			
207	050101001002	砍伐乔木	1. 树干胸径:平均10-20cm	株	87			
208	050101002002	挖树根	1. 地径:平均10-20cm	株	87			
209	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:砍伐的树木及挖出的树根外运 2. 运距:自行考虑	m3	6.96			
210	060105001002	堆筑土、石坝	堆土坝	m3	744.2			
211	010101001008	平整场地	1. 部位:路西场地平整 2. 土壤类别:一、二类土	m2	2372			
212	010101001009	平整场地	1. 部位:路东场地平整 2. 土壤类别:一、二类土	m2	88			
213	010101001014	平整场地	1. 部位:路东河槽场地平整 2. 土壤类别:一、二类土	m2	14015			
214	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:道路两侧原有建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	120			
215	040305005004	修整边坡	1. 村南修整边坡	m2	266.5			
216	050101001003	砍伐乔木	1. 部位:金三角至天力木兔村 2. 树干胸径:平均10-20cm	株	84			
217	050101002003	挖树根	1. 地径:平均10-20cm	株	84			
218	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:砍伐的树木及挖出的树根外运 2. 运距:自行考虑	m3	6.72			
219	011705001015	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机进出场	台次	1			
220	011705001014	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机进出场	台次	1			
		分部小计						
		七圪台村						
221	010101001012	平整场地	1. 部位:路口处场地平整 2. 土壤类别:一、二类土	m2	650			
222	011705001016	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机进出场	台次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外四号						
223	060105001001	堆筑土、石坝	堆土坝	m3	477.2			
224	010101001013	平整场地	1. 部位:路口处场地平整 2. 土壤类别:一、二类土	m2	2100			
225	011401002005	金属门油漆	1. 门类型:铁大门 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	24			
226	011705001017	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式 推土机进出场	台次	1			
		分部小计						
		盈子号						
227	011401002006	金属门油漆	1. 门类型:铁大门 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	125.34			
228	011401002007	金属围栏油漆	1. 构件:树木铁艺围栏 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	182.52			
		分部小计						
		安字号						
229	010101001015	平整场地	1. 部位:桥西场地平整 2. 土壤类别:一、二类土	m2	6345			
230	010101001016	平整场地	1. 部位:村南1公里处场地 平整 2. 土壤类别:一、二类土	m2	616			
231	011401002009	金属门油漆	1. 门类型:铁大门 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	36.3			
232	011401002008	金属围栏油漆	1. 构件:树木铁艺围栏 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	262.08			
233	011402002005	彩钢顶油漆	1. 构件:彩钢顶 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	20			
234	011705001018	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式 推土机进出场	台次	1			
		分部小计						
		小安字号						
235	011401002010	金属门油漆	1. 门类型:铁大门 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	72.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：兴盛社区改造提升及环境卫生整治工程二标段

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
236	011401002011	金属围栏油漆	1. 构件:树木铁艺围栏 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	163.8			
		分部小计						
		树木刷涂料						
237	011407001013	树木喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:树木树干 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料二遍	m2	601.48			
		分部小计						
		路牌、村牌及宣传字体						
238	011508005011	路牌, 村牌及宣传字	1. 种类:路牌, 村牌及宣传字	个	513			
		分部小计						
		外四号、盈字号、安字号、小安字号、金三角北刷涂料						
239	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料二遍	m2	13526			
240	011701008006	装饰脚手架	1. 搭设方式:喷涂涂料用装饰脚手架	m2	3128			
		分部小计						
		移民村						
241	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料二遍	m2	25050			
242	011701008005	装饰脚手架	1. 搭设方式:喷涂涂料用装饰脚手架	m2	6065			
243	011401002012	金属门油漆	1. 门类型:卷帘门 2. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸磁漆两遍	m2	1870			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

